



Warszawa, dnia 10 lipca 2009 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia pożarowego (wykonaniu stref i oddzielenń pożarowych) od VI piętra (części) do parteru w budynku Nr 4 i 5 w kompleksie przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie. Nr sprawy 32/ZP/09.

➤ **odrzućcenie ofert firm:**

Oferta nr 1 ARKADA – KOD Jan Powierski Dariusz Nadolny Spółka Jawna, ul. Witosa 7B,86-100 Świecie;

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe BARTIMEX Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 37, 60-479 Poznań;

Oferta nr 3 Zakład Budowlano - Usługowy "ZBIG-BUD" Zbigniew Niewiadomski, ul. Lanciego 10 E m.29, 02-792 Warszawa;

Oferta nr 4 SEMICO-m Systemy Elektroniczne Sp. z o.o., ul. Pustowójtówny 5, 20-706 Lublin;

Oferta nr 5 : Archoglob Sp. z o.o. ul. Działka 195/196, (stacja benzynowa) , 05-480 Karczew, oddział ul. Wojska Polskiego 82, 05-254 Kuligów;

Oferta nr 6 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ALTOR" Janusz Podłowski, ul. Korfantego 55,01-496 Warszawa;

Oferta nr 7 : Isodomus Spółka z o.o. , ul. Prejłowo 36 A, 11-030 Purda;

Oferta nr 8 : Zakład Remontowo - Budowlany "Jansan" Jerzy Janusz, ul. Władysława Korotyńskiego 48 nr 99, 02-123 Warszawa;

Oferta nr 9: Prywatne przedsiębiorstwo Budowlane KREST, ul. Ciasna 12 A, 05-200 Wołomin;

Oferta nr 10 : TRAF0 Sp. z.o.o. ul. Wilcza 35/41 lok.29, 00-678 Warszawa.

Uzasadnienie:

Oferty ww. firm są niezgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Nr oferty	Nazwa firmy	Pozycja z kosztorysu	Powinno być (wg. przedmiaru inwestorskiego)	Jest (w kosztorysie ofertowym firmy)
1	„ARKADA – KOD” Jan Powierski Dariusz Nadolny Spółka Jawna ul. Witosa 7B 86-100 Świecie	56	KNR 202 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D3 90x200 1,8 m ²	KNR 202 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D3 90x205 1,8 m ²

		78	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x215 3,23m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x220 3,23m ²
		105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96m ²
2	Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „BARTIMEX” Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 37 60-479 Poznań	105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
		205	KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej, 1,0 m ²	KNR W 4-01 0819-05 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej, 1,0 m ²
		220	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 11 szt.	KNR 2-02 1016-02 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 11 szt.
3	Zakład Budowlano - Usługowy "ZBIG-BUD" Zbigniew Niewiadomski ul. Lanciego 10 E m.29 02-792 Warszawa	176	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x215 3,99m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x210 3,99m ²
4	„SEMICO-m” Systemy Elektroniczne Sp. z o.o. ul. Pustowójtówny 5 20-706 Lublin	105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
5	„ARCHOGLOB” Sp. z o.o. ul. Działka 195/196 (stacja benzynowa) 05-480 Karczew oddział ul. Wojska Polskiego 82 05-254 Kuligów	23	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D13 90x200 10,8 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – 10,8 m ²
		58	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA1 90x200 1,8 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie. 1,8 m ²
		78	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x215, 3,23 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x220, 3,23 m ²
		105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200 3,96 m ²
		201	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200 1,8 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200 1,8 m ²
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ALTOR" Janusz Podlowski ul. Korfańskiego 55 01-496 Warszawa	78	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x215 3,23 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x220 3,3 m ²
		105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220= 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200= 3,96 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200 1,8 m ²
		201	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie -	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na

			drzwi DA3 90x200 1,8 m ²	budowie - drzwi DA9 180x220 7,92 m ²
		202	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA9 180x220 7,92 m ²	KNR AL. 0-1 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 15 szt.
		203	KNR AL. 0-1 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 15 szt.	Analiza indywidualna Demontaż drzwi 11 kpl.
		204	Analiza indywidualna Demontaż drzwi 11 kpl.	KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1 m ²
		205	KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1 m ²	KNR W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek 12 m ²
		206	KNR W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek 12 m ²	KNR W 4-01 0819-05 analogia Ułożenie posadzek 12 m ²
		207	KNR W 4-01 0819-05 analogia Ułożenie posadzek 12 m ²	KNR 4-01 0816-02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 46m ²
		208	KNR 4-01 0816-02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 46m ²	KNR W 4-01 0819-07 Trzykrotne lakierowanie posadzek 46 m ²
		209	KNR W 4-01 0819-07 Trzykrotne lakierowanie posadzek 46 m ²	Analiza indywidualna Demontaż ścianki aluminiowej 1 kpl.
		210	Analiza indywidualna Demontaż ścianki aluminiowej 1 kpl.	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 1m ³
		211	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 1m ³	KNR W 4-01 0109-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km., 1m ³
		212	KNR W 4-01 0109-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km., 1m ³	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - dostosowanie sufitu podwieszonego 2 kpl.
		213	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - dostosowanie sufitu podwieszonego 2 kpl.	KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokond. o wys. do 4,5 m z bloczków z bet. komorków gr. 18 cm., 6,6 m ²
		214	KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokond. o wys. do 4,5 m z bloczków z bet. komorków gr. 18 cm., 6,6 m ²	KNR W 4-01 0714-08 Tynki wewn. zwykłe kat. 1 wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pom o pow. podłogi ponad 5 m ² , 12 m ²
		215	KNR W 4-01 0714-08 Tynki wewn. zwykłe kat. 1 wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pom o pow. podłogi ponad 5 m ² , 12 m ²	KNR W 4-01 0704-02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 5 m ²
		216	KNR W 4-01 0704-02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 5 m ²	KNR 4-01 1206-03 Malowanie lamperii do wysokości 1,5 farbą lateksową zmywalną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²
		217	KNR 4-01 1206-03 Malowanie lamperii do wysokości 1,5 farbą lateksową zmywalną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²	KNR 4-01 1206-03 Malowanie powyżej lamperii farbą emulsyjną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²
		218	KNR 4-01 1206-03 Malowanie powyżej lamperii farbą emulsyjną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalnie do drzwi wzmocnionych i ppoż. 12 szt.
		219	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalnie do drzwi wzmocnionych i ppoż. 12 szt.	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 11 szt.
		220	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 11 szt.	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o pow. ponad 1,6 m ²

				fabrycznie wykończone – D13 90x200, samozamykacz 19,8 m ²
		221	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D13 90x200 19,8 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA1 90x200, samozamykacz, 1,8 m ²
		222	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA1 90x200, samozamykacz, 1,8 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi z odzysku 4 p., 7,92 m ²
		223	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi z odzysku 4 p., 7,92 m ²	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S10. Ścianki z odzysku 4 p., 10,24 m ²
		224	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S10. Ścianki z odzysku 4 p., 10,24 m ²	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S13, 6,81 m ²
		225	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S13, 6,81 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – drzwi 95+95x215, 3,99 m ²
		226	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – drzwi 95+95x215, 3,99 m ²	KNR AL-01 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 3 szt.
		227	KNR AL-01 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 3 szt.	Analiza indywidualna. Demontaż istniejącego wjazdu na dach, 1kpl.
		228	Analiza indywidualna. Demontaż istniejącego wjazdu na dach, 1kpl.	KNR - W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej – otwór na dach 0,5 m ³
		229	KNR - W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej – otwór na dach 0,5 m ³	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 0,5m ³
		230	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 0,5m ³	KNR W 2-05 0120-05 analogia Schody. Wykonanie schodów (6 stopni) do drzwi na dach , 0,2 t.
		231	KNR W 2-05 0120-05 analogia Schody. Wykonanie schodów (6 stopni) do drzwi na dach , 0,2 t.	KNR 2-02 1214-05 Poręcze do schodów stalowych, 2 m
		232	KNR 2-02 1214-05 Poręcze do schodów stalowych, 2 m	KNR W 4-01 0304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami., 0,8 m ³
		233	KNR W 4-01 0304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami., 0,8 m ³	KNR W 4-01 0705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. Do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 5 m
		234	KNR W 4-01 0705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. Do 30 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 5 m	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na strych 1 szt.
		235	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na strych 1 szt.	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na dach 1 szt.
		236	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na dach 1 szt.	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 80x120 kompletne na dach 0,96 m ²
		237	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 80x120 kompletne na dach 0,96 m ²	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednozielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 90x100 kompletne na strych 0,90 m ²

		238	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 90x100 kompletne na strych 0,90 m ²	KNR W 4-01 1212-02 Dwukrotnie malowane farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2 m ² .
		239	KNR W 4-01 1212-02 Dwukrotnie malowane farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2 m ² .	KNR - W 4-01 1208-01 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 4 m ²
7	„ISODOMUS” Spółka z o.o. ul. Prejłowo 36 A 11-030 Purda	240	KNR - W 4-01 1208-01 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 4 m ²	Brak pozycji.
		78	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x215 3,23 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x220 3,3 m ²
		99	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 9 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 9 szt.
		105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
		129	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 12 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 12 szt.
		162	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 8 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 8 szt.
		176	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x215 3,99m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x210 3,99m ²
		193	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 8 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 8 szt.
		198	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – 2 drzwi D33 90x100, 1,80 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – 2 drzwi D33 90x100, 1,80 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie DA2 180x200 3,6 m ²
		220	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 11 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm., 11 szt.
		226	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x215 3,99m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi 95+95x210 3,99m ²
		238	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – drzwi 90x100, 0,9 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – drzwi 90x100, 0,9 m ²
		241	Brak pozycji	KNR 2-02 0218-01 Schody żelbetowe,- stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu, 1 m ³
8	Zakład Remontowo - Budowlany "Jansan" Jerzy Janusz ul. Władysława Korotyńskiego 48 nr 99 02-123 Warszawa	30	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA6 120x220 2,64 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA6 120x200 2,64 m ²
		76	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA13 120x220 2,64 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA13 120x210 2,64 m ²
		186	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi – dostosowanie sufitu podwieszanego 2 kpl.	KNR W 2-02 2702-01 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , 2 kpl.
		192	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z	KNR W 2-02 2702-01 Sufity podwieszane o konstrukcji

			wypełnieniem płytami gipsowymi – dostosowanie sufitu podwieszzonego 1 kpl.	metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , 1 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie DA2 180x200 3,96 m ²
		238	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – drzwi D 90x100, kompletne na strych 0,9 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – drzwi D 90x100, kompletne na strych 0,9 m ²
9	Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane „KREST” ul. Ciasna 12 A 05-200 Wolomin	78	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x215, 3,23 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA16 150x220 3,3 m ²
		103	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi DA23 90x205, 1,85 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone, 1,85 m ²
		105	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220, 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x200 3,96 m ²
		200	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA2 180x220 3,96 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200 3,96 m ²
		201	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA3 90x200, 1,8 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA9 180x220, 7,92 m ²
		202	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA9 180x220, 7,92 m ²	KNR AL. 0-1 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 15 szt.
		203	KNR AL. 0-1 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 15szt.	Analiza indywidualna Demontaż drzwi 11 kpl.
		204	Analiza indywidualna Demontaż drzwi 11 kpl.	KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1 m ²
		205	KNR 4-01 0348-01 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1 m ²	KNR W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek 12 m ²
		206	KNR W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek 12 m ²	KNR W 4-01 0819-05 analogia Ułożenie posadzek 12 m ²
		207	KNR W 4-01 0819-05 analogia Ułożenie posadzek 12 m ²	KNR 4-01 0816-02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 46m ²
		208	KNR 4-01 0816-02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych 46m ²	KNR W 4-01 0819-07 Trzykrotne lakierowanie posadzek 46 m ²
		209	KNR W 4-01 0819-07 Trzykrotne lakierowanie posadzek 46 m ²	Analiza indywidualna Demontaż ścianki aluminiowej 1 kpl.
		210	Analiza indywidualna Demontaż ścianki aluminiowej 1 kpl.	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km., 1m ³
		211	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km., 1m ³	KNR W 4-01 0109-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km., 1m ³
		212	KNR W 4-01 0109-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km., 1m ³	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - dostosowanie sufitu podwieszzonego 2 kpl.
		213	KNR W 2-02 2701-01 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - dostosowanie sufitu podwieszzonego 2 kpl.	KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokond. o wys. do 4,5 m z bloczków z bet. komorków gr. 18 cm., 6,6 m ²
		214	KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokond. o wys. do 4,5 m z bloczków z bet. komorków gr. 18 cm., 6,6 m ²	KNR W 4-01 0714-08 Tynki wewn. zwykłe kat. 1 wykonywane ręcznie na podłożu z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pom o pow. podłogi ponad 5 m ² ., 12 m ²

215	KNR W 4-01 0714-08 Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach w pom o pow. podłogi ponad 5 m ² , 12 m ²	KNR W 4-01 0704-02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 5 m ²
216	KNR W 4-01 0704-02 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 5 m ²	KNR 4-01 1206-03 Malowanie lamperii do wysokości 1,5 farbą lateksową zmywalną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²
217	KNR 4-01 1206-03 Malowanie lamperii do wysokości 1,5 farbą lateksową zmywalną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²	KNR 4-01 1206-03 Malowanie powyżej lamperii farbą emulsyjną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²
218	KNR 4-01 1206-03 Malowanie powyżej lamperii farbą emulsyjną, kolor zgodnie ze stanem istniejącym 12 m ²	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalnie do drzwi wzmocnionych i ppoż. 12 szt.
219	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie specjalnie do drzwi wzmocnionych i ppoż. 12 szt.	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 11 szt.
220	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 11 szt.	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D13 90x200, samozamykacz 19,8 m ²
221	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – D13 90x200 19,8 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA1 90x200, samozamykacz, 1,8 m ²
222	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA1 90x200, samozamykacz, 1,8 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi z odzysku 4 p., 7,92 m ²
223	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi z odzysku 4 p., 7,92 m ²	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S10. Ścianki z odzysku 4 p., 10,24 m ²
224	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S10. Ścianki z odzysku 4 p., 10,24 m ²	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S13, 6,81 m ²
225	KNR 0-19 1024-10 Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie – S13, 6,81 m ²	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – drzwi 95+95x215, 3,99 m ²
226	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – drzwi 95+95x215, 3,99 m ²	KNR AL-01 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 3 szt.
227	KNR AL-01 0304-06 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących – samozamykacz do drzwi 3 szt.	Analiza indywidualna. Demontaż istniejącego włazu na strych, 1kpl.
228	Analiza indywidualna. Demontaż istniejącego włazu na strych, 1kpl.	KNR - W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej – otwór na dach 0,5 m ³
229	KNR - W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej – otwór na dach 0,5 m ³	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 0,5 m ³
230	KNR W 4-01 0109-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, 0,5 m ³	KNR W 2-05 0120-05 analogia Schody. Wykonanie schodów (6 stopni) do drzwi na dach, 0,2 t.
231	KNR W 2-05 0120-05 analogia Schody. Wykonanie schodów (6 stopni) do drzwi na dach, 0,2 t.	KNR 2-02 1214-05 Poręcze do schodów stalowych, 2 m
232	KNR 2-02 1214-05 Poręcze do schodów stalowych, 2 m	KNR W 4-01 0304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami., 0,8 m ³
233	KNR W 4-01 0304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami.,	KNR W 4-01 0705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. Do 30 cm na murach z cegiel

			0,8 m ³	lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 5 m
		234	KNR W 4-01 0705-02 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. Do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 5 m	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na strych 1 szt.
		235	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na strych 1 szt.	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na dach 1 szt.
		236	KNR W 2-02 1025-01 Ościeżnice stalowe do drzwi wyjściowych na dach 1 szt.	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 80x120 kompletne na dach 0,96 m ²
		237	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 80x120 kompletne na dach 0,96 m ²	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 90x100 kompletne na strych 0,90 m ²
		238	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 90x100 kompletne na strych 0,90 m ²	KNR W 4-01 1212-02 Dwukrotnie malowane farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2 m ² .
		239	KNR W 4-01 1212-02 Dwukrotnie malowane farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2 m ² .	KNR - W 4-01 1208-01 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 4 m ²
		240	KNR - W 4-01 1208-01 Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 4 m ²	Brak pozycji.
10	„TRAFO” Sp. z o.o. ul. Wilcza 35/41 lok.29 00-678 Warszawa	22	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 6 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 6 szt.
		99	KNR 2-02 1016-01 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 9 szt.	KNR 2-02 1016-05 Ościeżnice drzwiowe – drzwi 90 cm 9 szt.
		102	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi D1 90x200, samozamykacz 7,2 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi D23 90x200, samozamykacz 7,2 m ²
		136	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA9 180x220, 7,92 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA9 180x220, 7,92 m ²
		137	KNR 0-19 1024-08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA13 120x220, 2,64 m ²	KNR 0-19 1024-06 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi DA13 120x220, 2,64 m ²
		198	KNR 2-02 1017-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – 2 drzwi D33 90x100 1,8 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – 2 drzwi D33 90x100 1,8 m ²
		237	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 80x120 kompletne na dach 0,96 m ²	KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone – Drzwi 90x120 kompletne na dach 0,96 m ²

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.